

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm trực tiếp mặt hàng vật tư quản trị

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm trực tiếp mặt hàng vật tư quản trị chi tiết như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 01/11/2024 đến trước 16h00 ngày 07/11/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 07/11/2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.



- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./. *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

## MẪU BẢNG BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>	Ngày giao hàng muộn nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá]*.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thẻ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*




TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU KỸ THUẬT

STT	Danh mục hàng hóa	Nhãn hiệu - Xuất xứ	Mô tả kỹ thuật
1	Bóng đèn âm trần 12W	Duhal SDGT512 6500K 12W - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất: 12W</li><li>- Kích thước ØxH (mm): 170x22</li><li>- Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 155</li><li>- Điện áp: 220V/50Hz</li><li>- Ánh sáng: 3000K/6500K</li><li>- Quang thông: 1300lm</li><li>- Chỉ số hoàn màu (CRI): &gt;85</li></ul>
2	Bóng đèn âm trần 15W	Duhal SDGT515 6500K 15W - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất: 15W</li><li>- Kích thước ØxH (mm): 192x22</li><li>- Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 175</li><li>- Điện áp: 150V-250V/50Hz</li><li>- Ánh sáng: 3000K/6500K</li><li>- Quang thông: 1600lm</li><li>- Chỉ số hoàn màu (CRI): &gt;85</li></ul>
3	Bóng đèn âm trần 60*60	MPE - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất 40W</li><li>- Quang thông 4000 Lm</li><li>- Nhiệt độ màu: 6000~6500K</li><li>- Điện áp 100~240V AC</li><li>- Độ hoàn màu CRI Ra80</li><li>- Tuổi thọ 30.000 giờ</li><li>- Kích thước 600 x 600 x 35mm</li></ul>
4	CB 1 pha 16A	Panasonic - Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"><li>- Số cực: 1P</li><li>- Dòng điện định mức: 16A</li><li>- Dòng cắt ngắn mạch: 6kA</li><li>- Điện áp định mức: 240VAC</li></ul>
5	CB 1 pha 20A	Panasonic - Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"><li>- Số cực: 1P</li><li>- Dòng điện định mức: 20A</li><li>- Dòng cắt ngắn mạch: 6kA</li><li>- Điện áp định mức: 240VAC</li></ul>
6	Co nhựa 21	Bình Minh - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhựa PVC</li><li>- Đường kính: phi 21</li><li>- Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt.</li></ul>
7	Dây điện CV 2.5	Cadivi - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiết diện: 2.5 mm<sup>2</sup></li><li>- Chiều dài: 100m/cuộn</li><li>- Chất liệu cách điện: nhựa PVC</li><li>- Lõi cáp: ruột đồng</li></ul>
8	Dây điện CV 4.0	Cadivi - Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiết diện: 4.0 mm<sup>2</sup></li><li>- Chiều dài: 100m/cuộn</li></ul>

STT	Danh mục hàng hóa	Nhãn hiệu - Xuất xứ	Mô tả kỹ thuật
			- Chất liệu cách điện: nhựa PVC - Lõi cáp: ruột đồng
9	Đuôi cái	Lioa - Việt Nam	- Công suất chịu tải: 10A - Màu sắc: màu trắng
10	Eke gắn dàn nóng máy lạnh <3.0HP	Hoàng Hải - Việt Nam	- Sắt dày 2.5 li - Thiết kế dày dặn, cứng cáp
11	Gen cách nhiệt đường ống gas máy lạnh <3,0HP	Superlon - Malaysia	- Màu đen - Là dạng ống cao su lưu hóa - Chiều dài: 183cm
12	Móc đóng ống 21	Tiến Phát - Việt Nam	- Màu sắc: trắng - Dùng cho ống nhựa 21
13	Móc đóng ống 42	Tiến Phát - Việt Nam	- Màu sắc: trắng - Dùng cho ống nhựa 42
14	Nối 21	Bình Minh - Việt Nam	- Nhựa PVC - Đường kính: phi 21 - Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt.
15	Ổ cắm 6 lỗ 5m	Lioa - Việt Nam	- Đèn báo nguồn: Có - Số công tắc tắt mở: 01 công tắc - Số ổ cắm: 6 ổ 3 chấu - Chiều dài dây dẫn: 5m - Số lõi dây: 02 lõi - Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm - Công suất: 10A - 2200w - Số công tắc tắt mở: 01 công tắc
16	Ống đồng 1,5- 2,5HP	LHCT - Thái Lan	- Chiều dài: 15m - Sử dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh
17	Ống luồn dây điện (ruột gà)	Sino - Việt Nam	- Vật liệu: nhựa PVC tự chống cháy - Tính năng co giãn và chịu lực uốn tốt - Đường kính ngoài: 25mm - Chiều dài cuộn: 40m - Màu sắc: Trắng
18	Ống thoát nước ruột gà	Tiến Phát - Việt Nam	- Chất liệu: nhựa màu trắng
19	T 21	Bình Minh - Việt Nam	- Nhựa PVC - Đường kính: phi 21 - Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt.

**PHÒNG QUẢN TRỊ**



Võ Quang Hòa