

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Trang bị nội thất khoa/phòng năm 2025

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Trang bị nội thất khoa/phòng năm 2025 chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtm.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 14/5 /2025 đến trước 16h00 ngày 20/5 /2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 20/5 /2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 365 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này. ✓

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Vinh

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.





....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ gói thầu:



Trang bị nội thất khoa/phòng năm 2025




Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
1	Bàn tròn (thuộc bộ sofa)	cái	75	Bàn gỗ tự nhiên sơn PU, chống thấm. Kích thước: 600x600x600 mm Trên bàn có kính 8ly cường lực		Dùng cho phòng bệnh dịch vụ
2	Bàn họp	m ²	100	Chất liệu gỗ MDF phủ melamine 2 mặt, chống thấm. Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm, bên dưới có các ngăn để tài liệu, có nút chân các sà, kính cường 8ly. Trên bàn có kính 8ly cường lực.		Kích thước: W3600 x D1390 x H760 mm = 5m ²
3	Bàn làm việc khổ 600	m	150	Chất liệu gỗ MDF phủ melamine 2 mặt, chống thấm, dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. có ngăn kéo, có 3 hộc tủ, kệ CPU, khay bàn phím, nút chân nhựa cách sàn.	 	Kích thước: W1000 x D600 x H750mm = 1m
4	Bàn làm việc khổ 700	m	10	Chất liệu gỗ MDF phủ melamine 2 mặt, chống thấm, dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. có ngăn kéo, có 3 hộc tủ, kệ CPU, khay bàn phím, nút chân nhựa cách sàn.		Kích thước: W1000 x D700 x H750mm = 1m
5	Bàn làm việc khổ 800	m	10	Chất liệu gỗ MDF phủ melamine 2 mặt, chống thấm, dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. có ngăn kéo, có 3 hộc tủ, kệ CPU, khay bàn phím, nút chân nhựa cách sàn.		Kích thước: W1000 x D800 x H750mm = 1m


Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
6	Ghế băng chờ inox (4 ghế)	cái	50	Ghế băng chờ Inox 4 chỗ ngồi, tựa lưng chất liệu inox 304, dày $1.1 \pm 0.1\text{mm}$ (PHOENIX). Chân ghế, tay vịn chất liệu inox 304 dày $1.2 \pm 0.1\text{mm}$. Thanh xà chất liệu sắt hộp $40 \times 80 \times 1.5 \pm 0.1\text{ mm}$. Chất liệu sắt sơn tĩnh điện Kích thước: W2420*D640*H795 mm.		Băng ghế ngồi chờ bên ngoài
7	Ghế băng chờ inox có bọc nệm mút (4 ghế)	cái	50	Ghế băng chờ Inox 4 chỗ ngồi (có bọc đệm mút). Đệm ngồi, tựa lưng chất liệu inox 304, dày $1.1 \pm 0.1\text{mm}$. Kích thước đệm W520mm. Đệm mút xấp được bọc simili (PHOENIX) màu xanh, đen,.... Chân ghế, tay vịn chất liệu inox 304 dày $1.2 \pm 0.1\text{mm}$. Thanh xà chất liệu sắt hộp $40 \times 80 \times 1.5 \pm 0.1\text{ mm}$. Giá đỡ đệm ghế dày 2mm - chất liệu sắt sơn tĩnh điện Kích thước: W2420*D640*H790 mm.		Băng ghế ngồi chờ bên trong
8	Ghế (bộ sofa)	cái	150	Ghế gỗ tự nhiên sơn PU, chống ẩm, kích thước: 600x610x650 mm Nệm bọc Da CN (đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm dệt may nhập khẩu) Mẫu: tham khảo mẫu tại Bệnh viện		Dùng cho phòng bệnh dịch vụ
9	Ghế gỗ cố định	cái	20	Ghế hợp khung gỗ tự nhiên, đệm tựa mút xấp bọc nệm bọc Da CN (đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm dệt may nhập khẩu), tay vịn ốp gỗ ốp da sang trọng. Kích thước: W630*D770*H101mm		Dùng cho bệnh nhân lấy máu

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
10	Ghế Học Viên	cái	50	Ghế gấp khung Inox, đệm tựa ghế bọc PVC. Bàn viết Nhựa ABS màu xám, trắng hoặc màu gỗ Kích thước: W525 x D780 x H890 mm		Dùng cho học viên phòng đào tạo
11	Ghế họp lãnh đạo	cái	5	Ghế bọc bọc Da CN (đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng Formaldehyt và Amin thom chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm dệt may nhập khẩu) vân mịn cao cấp, tay ghế cố định làm từ nhựa cứng, sơn nhũ bạc phần phía trên có ốp tay bọc PVC cùng màu với đệm, chân ghế thép mạ, chịu lực tốt. Kích thước: W635*D680*H1115-1190mm		Ghế lãnh đạo, ghế họp lãnh đạo
12	Ghế họp phòng GB	cái	500	Ghế chân gấp khung inox , đệm tựa bọc PVC. Kích thước : W470 x D515 x H890 mm		Ghế phòng họp
13	Ghế lãnh đạo	cái	5	Ghế lãnh đạo Nệm bọc Da CN (đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng Formaldehyt và Amin thom chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm dệt may nhập khẩu), tay gỗ tự nhiên sơn PU ốp da kết hợp thép mạ, chân xoay nhựa bền đẹp Chân thép mạ, tay bằng nhôm đúc. Kích thước: W650 x D705 x H1085÷1160 mm		Ghế lãnh đạo
14	Ghế ngồi quầy	cái	10	Ghế ngồi quầy, khung thép mạ, chân đế tròn, đệm tựa PVC liên kết 2 thanh mạ, tựa hình elip, ghế sử dụng piston điều chỉnh độ cao, ghế có chỗ để chân hình oval. Kích thước W440*D440*H(940-1050)mm		Ghế nhân viên quầy xét nghiệm

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
15	Ghế văn phòng	cái	200	Ghế nhân viên đệm tựa được bọc PVC - Chân và tay ghế bằng nhựa. - Có bánh xe di chuyển Kích thước: W560 x D540 x H900÷1025 mm		Ghế nhân viên VP
16	Ghế lưới văn phòng	cái	10	Ghế xoay lưới văn phòng Lưng ghế khung nhựa cao cấp, nệm bọc Da CN (đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng Formaldehyt và Amin thom chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm dệt may nhập khẩu), tay nhựa chịu lực, Chân nhựa xoay có ben hơi điều chỉnh độ cao, thấp, di chuyển nhẹ nhàng. Trọng lượng ghế : 10 kg Màu sắc phần nhựa: (lưng, tay, cần gạt, mâm, ống chụp, chân, bánh xe) màu xám 100% Màu đệm ghế: Tùy chọn... Kích thước: Rộng560 x Sâu610 x Cao930/1030mm. Sản phẩm được bảo hành 02 năm.		Ghế phòng họp
17	Ghế xoay không tựa	cái	10	Ghế xoay không tựa Đường kính 320mm Màu sắc: Đen, xám ghi, xanh,... Khung ghế: Thép không gỉ. Mặt ghế: PVC Bánh xe di chuyển. Vòng đỡ chân. Điều chỉnh độ cao		Ghế phục vụ chuyên môn
18	Ghế nhựa xanh, chân inox	Cái	20	Ghế phòng họp Chất liệu: Inox 201 và nhựa nguyên sinh cao cấp, có nút chân nhựa chống trầy sàn Kích thước: W495xD445xH765mm		Ghế phòng họp

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
19	Giường tầng	cái	50	Giường tầng: Kích thước sản phẩm: W1000xD2000xH1650. Chân dùng V40 x 1,2 mm; khung vật giường dùng hộp 30 x 60 x 1,2 và hộp 13 x 26 x 1 mm; cầu thang dùng V 25 x 1 MM. lan can dùng V25 x 1 mm - Toàn bộ sơn tĩnh điện		Dùng cho nhân viên
20	Rèm ngăn giữa 2 giường bệnh (có ty treo)	m2	800	Rèm: chất liệu 100 % vải polyester, kích thước: theo thực tế, màu sắc: vàng kem (có thể thay đổi theo đơn vị sử dụng) Ray: chất liệu thép cứng, sơn tĩnh điện, chống trượt, chống rớt, chốt kẹt, kích thước: 23.7x17 mm Ty treo: chất liệu thép cứng, sơn tĩnh điện, kích thước: 16x16 mm Mẫu: tham khảo mẫu tại Bệnh viện		Dùng cho phòng bệnh dịch vụ
21	Rèm ngăn giữa 2 giường bệnh (sắt trần, không ty treo)	m2	500	Rèm: chất liệu 100 % vải polyester, kích thước: theo thực tế, màu sắc: vàng kem (có thể thay đổi theo đơn vị sử dụng) Ray: chất liệu thép cứng, sơn tĩnh điện, chống trượt, chống rớt, chốt kẹt, ray treo sắt trần, kích thước: 23.7 x 17 mm		Dùng cho phòng bệnh dịch vụ
22	Tủ đựng phòng dịch vụ (2 người)	m ²	70	Tủ quần áo phòng 2 người bệnh Quy cách: chất liệu gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ melamin. Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. Tủ áo có 2 thanh treo hệ nhôm, phụ kiện giảm chấn, tay nắm và khóa, bên dưới để tủ lạnh, ngăn dưới hờ phía sau có 2 thanh ngang làm giảm độ rung lắc.		Kích thước: 2100 x 600 x 600 mm = 1.3 m ²

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
23	Tủ đứng phòng dịch vụ (3 người)	m ²	70	Tủ quần áo phòng 3 người bệnh Quy cách: chất liệu gỗ MDF chống ẩm phủ melamin, Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. tủ áo có 3 thanh treo hệ nhôm, phụ kiện giảm chấn, tay nắm và khóa, ngăn dưới hờ phía sau có 2 thanh ngang làm giảm độ rung lắc.		-Kích thước: 2100 x 920 x 600 mm = 6.9 m ²
24	Tủ hồ sơ khổ 40	m ²	100	Quy cách: chất liệu gỗ MDF chống ẩm phủ melamin, Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. phụ kiện giảm chấn, tay nắm và khóa		Kích thước: W3470 x D400 x H2000 mm = 6.9 m ²
25	Tủ hồ sơ khổ 60	m ²	50	Quy cách: chất liệu gỗ MDF chống ẩm phủ melamin, Dán chỉ nhựa PVC cùng màu tất cả các cạnh, cạnh thấy dán chỉ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. phụ kiện giảm chấn, tay nắm và khóa		Kích thước: W3470 x D600 x H2000 mm = 6.9 m ²
26	Tủ Locker 20 ngăn	cái	5	Tủ locker 20 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm , sơn tĩnh điện 9696C Tân Nam Phát - Bao gồm: tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W1200xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
27	Tủ sắt nhân viên 10 ngăn	cái	5	Tủ locker 10 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm: tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W1000xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
28	Tủ sắt nhân viên 2 ngăn	cái	10	Tủ sắt nhân viên 2 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm 1 đợt , 1 giá treo , tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W619xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
29	Tủ sắt nhân viên 3 ngăn	cái	10	Tủ sắt nhân viên 3 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm 1 đợt , 1 giá treo , ổ khóa và tay nắm Kích thước: W915xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
30	Tủ sắt nhân viên 4 ngăn	cái	30	Tủ sắt nhân viên 4 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm 1 đợt , 1 giá treo , tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W619xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
31	Tủ sắt nhân viên 6 ngăn	cái	40	Tủ sắt nhân viên 6 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm 1 đợt , 1 giá treo , tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W915xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
32	Tủ sắt nhân viên 8 ngăn	cái	20	Tủ sắt nhân viên 8 ngăn - Chất liệu : thép tole dày 0.7mm sơn tĩnh điện - Bao gồm: tay nắm nhôm + khóa việt tiếp Kích thước: W1200xD450xH1830mm		Dùng cho nhân viên
33	Tủ nhựa đầu giường	cái	300	- Kích thước: 480mm x Rộng 480mm x Cao 950mm (±5%) - Chất liệu: Nhựa ABS. Đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 12794:2019 hoặc ISO 15015:2011 (đối với nhựa ABS) hoặc tương đương. - Có 4 bánh xe phi 50 mm, 2 bánh có khóa cố định - Mặt bàn để ngồi ăn (ngắn trên		

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Quy cách	Ảnh tham khảo	Ghi chú
				cùng kéo ra vào được) - Có 1 ngăn kéo để vật dụng: Rộng 415 mm x Cao 125 ($\pm 3\%$) - Có 1 khoang chứa đồ có cánh tủ cao 450 ($\pm 3\%$) bên trong có 1 đợt nhựa chia thành 2 ngăn, có ổ khóa và chia khóa. - Bên dưới cùng có 1 ngăn đựng dép cao 190 ($\pm 3\%$) - Hai bên cạnh tủ có móc treo và khung treo khăn có thể gấp gọn - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA		