

Số: 515/BVTN-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: **Cung cấp thiết bị cho hệ thống giám sát an ninh Bệnh viện 2026**

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thiết bị cho hệ thống giám sát an ninh Bệnh viện 2026 chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 03/03/2026 đến trước 16h00 ngày 07/03/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 07/03/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 06 tháng và cung cấp theo đợt kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán theo giá trị nghiệm thu từng đợt sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
**BỆNH VIỆN
THỐNG NHẤT**

Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu
Cung cấp thiết bị cho hệ thống giám sát an ninh Bệnh viện 2026

I. Tên danh mục, số lượng và cấu hình

STT	Chủng loại	Thông số kỹ thuật chính	ĐVT	Số lượng
1	Camera (thân trụ)	Camera IP 4MP thân trụ – Cảm biến ảnh 1/3" progressive scan CMOS – Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, H.264+ – Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu – Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) – Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/20fps – Ống kính 2.8/4mm – Tầm xa hồng ngoại/Ánh sáng trắng 30m – Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, 3D DNR – Hỗ trợ chế độ đèn thông minh Smart Hybrid Light – Tính năng phát hiện người và phương tiện – Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, cho phép ghi video – Tích hợp Micro – Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 – Nguồn cấp: 12V/PoE chuẩn 802.03af – Vật liệu: Kim loại, Plastic – Kích thước: 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm – Bảo hành: 2 năm	Cái	05
2	Camera (thân tròn)	Camera IP dome 4MP Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, H.264+ Độ phân giải 4.0 Megapixel Camera theo ống kính 2.8/4mm Tầm quan sát 30m Hỗ trợ – Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, 3D DNR – Hỗ trợ chế độ đèn thông minh Smart Hybrid Light – Tính năng phát hiện người và phương tiện – Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB, cho phép ghi video – Tích hợp Micro – Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67, IK08 Nguồn điện DC 12V và PoE Kích thước Ø121.4 mm × 97.7 mm Trọng lượng 550g Bảo hành: 2 năm	Cái	45



3	Đầu ghi hình IP 8 kênh	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình IP 8 kênh - Chuẩn nén video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 - Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. - Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP - Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB - Băng thông đầu vào 60Mbps, băng thông đầu ra 60Mbps - Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100/1000Mbps - Một cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps, 2 USB 2.0 - Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. - Vỏ kim loại - Nguồn cấp 12V DC <p>Bảo hành: 2 năm</p>	Cái	09
4	Đầu ghi hình IP 16 kênh	<p>Đầu ghi hình IP 16 kênh Số kênh 16 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. - Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. - Băng thông đầu vào tối đa: 256Mbps - Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 14TB. - Hỗ trợ tính năng ANR - Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) - Nguồn điện: 100~240VAC - Kích thước: 445 × 400 × 75 mm <p>Bảo hành: 2 năm</p>	Cái	05
5	Đầu ghi hình IP 32 kênh	<p>Đầu ghi IP 32 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. - Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32MP. - Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps - Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps - Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. - Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 14TB - Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. - Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) - Nguồn điện: 100~240VAC - Kích thước: 445 × 400 × 75 mm <p>Bảo hành: 2 năm</p>	Cái	01

6	Smart Tivi 4K 43 inch (kèm giá treo tường)	Tivi 4K 43 inch Loại Tivi: Smart Tivi Kích cỡ màn hình: 43 inch Độ phân giải:4K (Ultra HD) Loại màn hình: LED viền (Edge LED), VA LCD Hệ điều hành: Tizen™ Chất liệu chân đế: Nhựa Chất liệu viền tivi:Nhựa Nơi sản xuất:Việt Nam Wi-Fi: Công mạng LAN Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) USB A: 1 cổng USB A Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) Bảo hành: 2 năm Kèm giá treo tường cho Tivi 43 inch	Cái	2
7	Ổ cứng 4T (chuyên dụng lưu trữ cho camera)	Ổ cứng Dung lượng: 4TB Tốc độ vòng quay: 5400rpm Bộ nhớ đệm: 256MB Cache Kích thước: 3.5 inch Chuẩn kết nối: SATA 3 Bảo hành: 36 tháng	Cái	05
8	Ổ cứng 8T (chuyên dụng lưu trữ cho camera)	Ổ cứng – Chuẩn HDD 3.5". – SATA3 6Gb/s. – Tốc độ vòng quay (RPM): 7.200. – Cache: 256MB. Bảo hành: 36 tháng	Cái	05
9	Switch mạng 8 cổng PoE (1G)	8 × Gigabit PoE port, 2 × Gigabit RJ45 port Cấp nguồn tối đa cho 1port: 30W Cấp nguồn tổng cộng tối đa: 60W • Hỗ trợ quản lý sơ đồ mạng, cảnh báo, giám sát qua APP MAC Address Table: 4 K Switching Capacity 20 Gbps Packet Forwarding Rate 14.88 Mpps Internal cache: 1.5 Mbits Hỗ trợ PoE watchdog tự động phát hiện và khởi động lại port bị treo Hỗ trợ chống STP/RSTP Loop Hỗ trợ 802.1Q VLAN Nguồn: 54VDC, 1.2A Chống sét 6 KV Vô kim loại Cấp nguồn lên đến 300m.	Cái	03

VIỆN
NHẬT

10	Switch mạng 16 cổng PoE (1G)	<p>Switch quản lý PoE 16 Port Gigabit 16 x gigabit PoE RJ45 ports, 1 x gigabit RJ45 port, 1 x gigabit fiber optical port</p> <p>Cấp nguồn tối đa cho 1port: 30W Cấp nguồn tổng cộng tối đa: 130W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ quản lý sơ đồ mạng, cảnh báo, giám sát qua APP <p>MAC Address Table: 8 K Switching Capacity 56 Gbps Packet Forwarding Rate 41.66 Mpps Internal cache: 4.1 Mbits</p> <p>Hỗ trợ PoE watchdog tự động phát hiện và khởi động lại port bị treo</p> <p>Nguồn: 100~240 V AC, 50/60 Hz, Max. 2.5 A Chống sét 6 KV Vỏ kim loại Cấp nguồn lên đến 300m. Bảo hành: 2 năm</p>	Cái	03
11	Switch mạng 24 cổng PoE (1G)	<p>Switch quản lý PoE 24 Port Gigabit 24 x Gigabit PoE port, 1 x Gigabit RJ45 port, 1 x Gigabit fiber optical port</p> <p>Cấp nguồn tối đa cho 1port: 30W Cấp nguồn tổng cộng tối đa: 230W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ quản lý sơ đồ mạng, cảnh báo, giám sát qua APP <p>MAC Address Table: 8 K Switching Capacity 56 Gbps Packet Forwarding Rate 41.66 Mpps Internal cache: 4.1 Mbits</p> <p>Hỗ trợ PoE watchdog tự động phát hiện và khởi động lại port bị treo</p> <p>Nguồn: 100~240 V AC, 50/60 Hz, Max. 2.5 A Chống sét 6 KV Vỏ kim loại Cấp nguồn lên đến 300m. Bảo hành: 2 năm</p>	Cái	02
12	Converter quang (1G)	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ gồm 2 chiếc, 2 Adapter. - Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M (2 Sợi quang) - Chuyển đổi tín hiệu 10/100/1000Mbps sang quang và ngược lại - Sử dụng 2 sợi quang với đầu nối SC/FC hoặc ST - Hỗ trợ chế độ tự động đảo chéo, tự động nhận tốc độ với cổng TP - Hỗ trợ tính năng LFP(Link fault pass-through) với DIP switch tùy chỉnh - Nguồn cấp 5VDC Adapter - Khoảng cách truyền 20Km (single-mode) <p>Bảo hành: 2 năm</p>	Bộ	02

* Lưu ý: Các danh mục chi tiết trên đã bao gồm giá thi công lắp đặt, kết nối vào hệ thống hiện hữu của Bệnh viện và vật tư phụ đi kèm (ổ điện, dây điện, dây HDMI, ruột gà, dây mạng, dây nhảy quang, nẹp...)

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Đơn giá	Thành tiền	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))