

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Thay cửa tự động Phòng mổ - Khoa Phẫu thuật gây mê Hồi sức

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thay cửa tự động Phòng mổ - Khoa Phẫu thuật gây mê Hồi sức chi tiết như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 22./05/2026 đến trước 16h00 ngày 27./05/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 27/5/2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.


- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này. 

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

## PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ gói thầu: Thay cửa tự động Phòng mổ - Khoa  
Phẫu thuật gây mê Hồi sức

### 1. Tên danh mục và số lượng:

| STT        | Tên danh mục  | Đơn vị tính    | Số lượng |
|------------|---|----------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Thay cửa chì phòng mổ số 7 và phòng mổ số 8</b>  |                |          |
| 1          | Tháo dỡ cửa chì hiện hữu 2 cánh, bao gồm thanh ray  | Bộ             | 2,00     |
| 2          | Dời tủ điện   | cái            | 1,00     |
| 3          | CCLĐ cửa chì cản xạ<br>- Kích thước cánh 1800*2330mm/ 1 bộ<br>- Kích thước xây 1600*2230mm  | m <sup>2</sup> | 8,39     |
| 4          | Cung cấp lắp đặt motor tự động<br>- Xuất xứ: Teasung - Hàn Quốc<br>- Model: BS 2007 /150W<br>Cửa trượt 01 cánh  | Bộ             | 2,00     |
| 5          | CCLĐ kính chì cản xạ<br>- Xuất xứ: TQ<br>Kích thước: 400*800*15mm   | Tấm            | 2,00     |
| 6          | Ốp viền Inox 304 dày 8dzem  | md             | 13,28    |
| <b>II</b>  | <b>Cửa lối ra</b>   |                |          |
| 1          | Tháo dỡ cửa hiện hữu 1 cánh   | Bộ             | 1,00     |
| 2          | Vật tư, nhân công lắp đặt kính cường lực trắng 12mm mài bóng cạnh   | m2             | 3,19     |
| 3          | Bộ tự động FALCON (Made in KOREA)<br>- Model: NEW DC- 90<br>- Cửa trượt 01 cánh (Ray và nắp nhôm hộp thiết bị 3000 mm )   | Bộ             | 1,00     |
| 4          | Khóa số bên ngoài   | Bộ             | 1,00     |
| <b>III</b> | <b>Cửa lối thoát</b>  |                |          |
| 1          | Tháo dỡ cửa hiện hữu 2 cánh   | Bộ             | 1,00     |
| 2          | Vật tư, nhân công lắp đặt Cửa lùa 2 cánh<br>- Khuôn cửa Inox SUS 304 dày 1.5mm<br>Bên trong hệ khung thép hộp 40*40*1.4mm.<br>- Xốp PU tăng cứng, tạo phẳng.<br>- Hoàn thiện 2 mặt tấm inox SUS 304 dày 1.0mm, có ô kính cường lực dày 10mm | m2             | 4,37     |
| 3          | Bộ tự động FALCON (Made in KOREA)<br>Model: NEW DC- 90<br>- Cửa trượt 02 cánh (Ray và nắp nhôm hộp thiết bị 4000 mm )   | Bộ             | 1,00     |

|   |   |     |      |
|---|---|-----|------|
| 4 | Sơn dặm vá lại toàn bộ khu vực thi công | gói | 1,00 |
| 5 | Vận chuyển cửa cũ tập kết xuống tầng    | Bộ  | 4,00 |

## 2. Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Tên danh mục   | Đơn vị tính    | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật   |
|-----|--|----------------|----------|--|
| I   | <b>Thay cửa chì phòng mỗ số 7 và phòng mỗ số 8</b>   |                |          |  |
| 1   | Tháo dỡ cửa chì hiện hữu 2 cánh, bao gồm thanh ray   | Bộ             | 2,00     |  |
| 2   | Dời tử điện  | cái            | 1,00     |  |
| 3   | CCLĐ cửa chì cản xạ<br>- Kích thước cánh 1800*2330mm/ 1 bộ<br>- Kích thước xây 1600*2230mm                     | m <sup>2</sup> | 8,39     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên trong hệ khung thép hộp 40*40*1.4mm.</li> <li>- Lớp chì tấm dày 3mm, Xốp PU tăng cứng tạo phẳng.</li> <li>- Hoàn thiện 2 mặt tấm inox 304 xước dày 1.0mm</li> <li>- Phụ kiện tay nắm inox, ray treo đồng bộ cửa trượt.</li> </ul>   |
| 4   | Cung cấp lắp đặt motor tự động<br>- Xuất xứ: Teasung - Hàn Quốc<br>- Model: BS 2007 /150W<br>Cửa trượt 01 cánh | Bộ             | 2,00     | <p>Tốc độ đóng/mở: 100 – 800 mm/giây/cánh<br/>Điện AC 100 ~ 220V ± 20%, 50 / 60Hz<br/>Điện năng tiêu thụ: 150W<br/>Nhiệt độ môi trường: -100- +400C</p> <p>Các thiết bị chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V, có chức năng khoá cửa tự động.</li> <li>- 01 Bộ điều khiển Micro – computer</li> <li>- 01 bộ khóa cảm biên bên trong, ngoài</li> <li>- 01 bộ cảm xua tay trong ngoài</li> </ul> |
|     |  |                |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Ray trượt hợp kim nhôm 4 m</li> <li>- 01 Dây curoa răng cưa (T-belt)</li> <li>- 02 Tai treo cánh cửa.</li> <li>- 01 Bộ cảm biến an toàn</li> </ul>   |

| STT        | Tên danh mục  | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật  |
|------------|---|-------------|----------|---|
|            |   |             |          | - 01 Dẫn hướng cánh cửa   |
| 5          | CCLĐ kính chì cản xạ<br>- Xuất xứ: TQ<br>Kích thước:<br>400*800*15mm  | Tấm         | 2,00     | Kính chì dày 15mm   |
| 6          | Ốp viền Inox 304 dày 8dzem  | md          | 13,28    | Inox 304 dày 8 dzem   |
| <b>II</b>  | <b>Cửa lối ra</b>   |             |          |   |
| 1          | Tháo dỡ cửa hiện hữu 1 cánh   | Bộ          | 1,00     |   |
| 2          | Vật tư, nhân công lắp đặt kính cường lực trắng 12mm mài bóng cạnh   | m2          | 3,19     | Kính cường lực trắng 12mm mài bóng cạnh   |
| 3          | Bộ tự động FALCON (Made in KOREA)<br>- Model: NEW DC- 90<br>- Cửa trượt 01 cánh (Ray và nắp nhôm hộp thiết bị 3000 mm ) | Bộ          | 1,00     | - Ngang lọt lòng lối đi: 1370mm<br>- Tải trọng cửa 01 cánh: 150kg, cửa 2 cánh: 120Kg x 2<br>- Motor truyền động đảo chiều tốc độ mở 100 - 600mm/s nguồn điện 220VAC.<br>- Bộ vi xử lý lập trình trung tâm, an toàn: khi gặp vật cản cửa dừng và đi ngược lại.<br>- Công tắc đảo chiều trên bộ điều khiển đơn giản, công kết nối các thiết bị an ninh như accesscontrol, các thiết bị an toàn như báo cháy - Cửa giữ mở hoàn toàn<br>- Một mắt radar hình bán nguyệt điều khiển mở cửa<br>- Bộ phụ kiện giữ cửa thẳng, chống dao động. |
| 4          | Khóa số bên ngoài   | Bộ          | 1,00     | Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay<br>- Model: SF200/ID<br>- Xuất xứ: Trung Quốc  |
| <b>III</b> | <b>Cửa lối thoát</b>  |             |          |   |
| 1          | Tháo dỡ cửa hiện hữu 2 cánh   | Bộ          | 1,00     |   |
| 2          | Vật tư, nhân công lắp đặt Cửa lùa 2 cánh  |             |          | - Khuôn cửa Inox SUS 304 dày 1.5mm  |

| STT | Tên danh mục  | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật  |
|-----|---|-------------|----------|---|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khuôn cửa Inox SUS 304 dày 1.5mm</li> <li>Bên trong hệ khung thép hộp 40*40*1.4mm.</li> <li>- Xốp PU tăng cứng, tạo phẳng.</li> <li>- Hoàn thiện 2 mặt tấm inox SUS 304 dày 1.0mm, có ô kính cường lực dày 10mm</li> </ul> | m2          | 4,37     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bên trong hệ khung thép hộp 40*40*1.4mm.</li> <li>- Xốp PU tăng cứng, tạo phẳng.</li> <li>- Hoàn thiện 2 mặt tấm inox SUS 304 dày 1.0mm, có ô kính cường lực dày 10mm</li> </ul>   |
| 3   | <p>Bộ tự động FALCON (Made in KOREA) Model: NEW DC- 90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cửa trượt 02 cánh (Ray và nắp nhôm hộp thiết bị 4000 mm )</li> </ul>  | Bộ          | 1,00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngang lọt lòng lối đi: 1860mm</li> <li>- Tải trọng cửa 01 cánh: 150kg, cửa 2 cánh: 120Kg x 2</li> <li>- Motor truyền động đảo chiều tốc độ mở 100 - 600mm/s nguồn điện 220VAC.</li> <li>- Bộ vi xử lý lập trình trung tâm, an toàn: khi gặp vật cản cửa dừng và đi ngược lại.</li> <li>- Công tắc đổi chiều trên bộ điều khiển đơn giản, cổng kết nối các thiết bị an ninh như accesscontrol, các thiết bị an toàn như báo cháy - Cửa giữ mở hoàn toàn</li> <li>- Hai mắt radar hình bán nguyệt điều khiển mở cửa</li> <li>- Bộ phụ kiện giữ cửa thẳng, chống dao động.</li> </ul> |
| 4   | Sơn dặm vá lại toàn bộ khu vực thi công   | gói         | 1,00     |   |
| 5   | Vận chuyển cửa cũ tập kết xuống tầng  | Bộ          | 4,00     |   |

## MẪU BẢNG BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng   |   |
|-----|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|---|
|     |                   |             |            |                |                                      |                | Ngày giao hàng sớm nhất<br><i>[ghi số ngày; kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i> | Ngày giao hàng muộn nhất<br><i>[ghi số ngày; kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i> |
| 1   |                   |             |            |                |                                      |                |  |   |
| 2   |                   |             |            |                |                                      |                |  |   |
| ... |                   |             |            |                |                                      |                |  |   |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup> | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   |                  |                              |                     |             |                            |                         |
| 2   |                  |                              |                     |             |                            |                         |
| ... |                  |                              |                     |             |                            |                         |

Báo giá này có hiệu lực trong vòng:      ngày, kể từ ngày      tháng      năm  
*[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].*

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*