

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Gói thầu: Cung cấp vật tư Mộc năm 2026**

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp vật tư Mộc năm 2026 chi tiết như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtvn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 26 / 5 /2026 đến trước 16h00 ngày 29 / 5 /2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 29 / 5 /2026.

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Vinh**

**PHỤ LỤC**  
**Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu:**  
**Cung cấp vật tư mộc năm 2026**

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bản lề cửa bột 2 chiều	Bản lề 2 chiều, inox, kích thước 10 cm, cơ chế quay về vị trí đóng ban đầu khi mở 2 phía, đóng gói gồm 2 cái + ốc vít	cái	10	
2	Bản lề cửa nhựa lõi thép	Bản lề 3D, sử dụng cho cửa nhựa lõi thép, màu trắng sứ, có thể tháo cốt xoay chiều trực lại theo tùy cửa bên trái hay phải.	cái	20	
3	Bản lề cửa sổ nhôm xingfa	Bản lề cửa sổ nhôm xingfa, cửa nhựa lõi thép, chất liệu inox, kích thước 40 cm	cái	20	
4	Bản lề ivan bột cong	Sắt, màu NP ken bóng, độ dày 15-18mm, lò xo 2 đoạn lục, cong nhiều	cái	30	
5	Bản lề ivan bột cong lơi	Sắt, màu NP ken bóng, độ dày 15-18mm, lò xo 2 đoạn lục, cong lơi	cái	30	
6	Bản lề ivan bột thẳng	Sắt, màu NP ken bóng, độ dày 15-18mm, lò xo 2 đoạn lục, bột thẳng	cái	30	
7	Bánh xe cửa treo nhôm xingfa	Bánh xe cửa treo nhôm xingfa, bánh xe dùng để treo cánh cho bộ cửa mở trượt (lùa) có ray trượt trên đầu cánh, loại 16 bánh, inox	cái	20	
8	Bánh xe tủ gỗ	Nhựa, có miếng sắt kết nối với tủ, đường kính bánh xe 6cm	bộ	40	
9	Bát khóa tủ sắt	Sắt, hình L dài 6*3cm, dày 2mm	cặp	40	
10	Chân nhựa	10 ly	cái	150	
11	Chốt cửa 10cm	inox đứng, 10 cm	cái	50	
12	Chốt cửa 10cm	inox đứng, 30 cm	cái	50	
13	Chốt cửa 20cm	inox đứng, 20 cm	cái	50	
14	Chốt cửa âm cửa lõi thép	Chốt cửa nhôm xingfa,	cái	20	



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	3T	thanh rút chốt 30 cm, màu trắng, hợp kim nhôm			
15	Chốt cửa âm cửa lõi thép 5T	Chốt cửa nhôm xingfa, thanh rút chốt 50 cm, màu trắng, hợp kim nhôm	cái	20	
16	Cục hít cửa	Cục hít cửa inox 304 bóng mờ, gắn các cửa gỗ, nhôm, sắt, nhựa. Trọng lượng 0.3kg, kích thước 12*5*5 cm	cái	50	
17	Dây kẽm 2L	Kẽm, 2 ly	kg	4	
18	Đi vê	3L+4L	kg	1	
19	Giấy nhám AA 150	P60	m	20	
20	Giấy nhám P60	AA 150	m	20	
21	Ke góc 4F	Ke sắt 4 lỗ, 4cm	cái	600	
22	Keo 502	Chai 100g	chai	2	
23	Keo con chó	hộp 600ml	hộp	10	
24	Khóa bấm Việt tiếp càng dài	6 x 11F	cái	30	
25	Khóa bấm Việt tiếp càng ngắn	6 x 8,5F	cái	30	
26	Khóa cấp ivan 3,5F	3,5 phân	cái	100	
27	Khóa cấp Ivan 2,5F	2,5 phân	cái	100	
28	Khóa hộp cửa nhựa lõi thép	Khóa đơn điểm cửa nhựa lõi thép dùng lắp cho cửa đi 1 cánh-2 cánh-4 cánh và cửa vệ sinh, màu trắng, chất liệu hợp kim - thép	cái	15	
29	Khóa hộp nhôm xingfa	Khóa cửa hộp nhôm xingfa, dùng cho cửa phòng, cửa 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, bao gồm: cặp tay nắm cửa, thân khóa, hộp tim khóa (củ tim, 3 chìa vi tính, vít tim), miệng khóa, cốt tim và 2 ốc bắt	cái	15	
30	Khóa tay nắm tròn cò dài	Cò dài	bộ	30	
31	Khóa tay nắm tròn cò ngắn	Cò ngắn	bộ	50	
32	Khóa tủ 3 ngăn	Khóa tủ 3 tầng, sắt si mạ crom niken, dùng cho tủ gỗ 3 ngăn kéo. KT 25mm	cái	50	
33	Khóa tủ gỗ ivan	Khóa tủ ivan, hợp kim -	cái	100	

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		kẽm, màu sắc nikken bóng, ván dày tối đa 22mm, kích thước:40*40*7mm, đường kính trụ pi 19mm, L=22mm			
34	Khoen khóa tủ gỗ	Sắt, 5*3cm	cặp	50	
35	Khoen khóa tủ sắt	Sắt, có con tán vặn ốc, dài 7cm	cái	200	
36	Lõi khóa khóa cửa nhựa lõi thép	Sử dụng cho khóa cửa nhựa lõi thép, chất liệu hợp kim - lõi đồng thau, chìa sắt, 1 bên chìa, 1 bên dùng núm	cái	15	
37	Lõi khóa nhôm xingfa trái, phải	Sử dụng cho khóa cửa nhựa lõi thép, chất liệu hợp kim - lõi đồng thau, chìa sắt, 1 bên chìa và 1 bên núm, trái, phải	cái	20	
38	Nẹp chỉ 2F	Nhựa, rộng 2cm, dày 1mm, màu 530	cuộn	4	
39	Nẹp nhôm sơn tĩnh điện chữ T	Nhôm sơn tĩnh điện, hình chữ V, KT: 3cm * 2cm * 2m2	cây	50	
40	Nẹp nhôm sơn tĩnh điện chữ V	Nhôm sơn tĩnh điện, hình chữ V, KT: 3cm * 3cm * 2m2	cây	50	
41	Ổ khóa bằng gang YETY 5cm	Chất liệu thép mạ crom chống ăn mòn, chống gỉ sét, kích thước ngang 5cm	cái	100	
42	Ray 3 tầng HAFELE 2,5 T	Thép, dài 25cm	cặp	50	
43	Ray 3 tầng HAFELE 3,5 T	Thép, dài 35cm	cặp	50	
44	Ray 3 tầng HAFELE 4 T	Thép, dài 40cm	cặp	50	
45	Ray 3 tầng HAFELE 4,5 T	Thép, dài 45cm	cặp	50	
46	Tay co tự động	Tay co thủy lực, hợp kim nhôm, Tải trọng 60kg, góc mở tối đa 180 độ, có điem dừng, phù các loại cửa	bộ	10	
47	Tay nắm cửa sổ, cửa nhựa vĩ thép Golking	Cửa nhựa lõi thép, nhôm không khóa, trắng	cái	50	
48	Tay nắm khóa hộp cửa nhôm Xing fa	Loại thép, sắt hộp đèn, có khoa, trái, phải	cặp	50	

H VIỆP  
G NHÀ  
\*

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
49	Tay nắm khóa hộp cửa nhựa lõi thép Golking	Cửa nhựa lõi thép, nhôm không khóa, trắng	cặp	50	
50	Tay nắm tủ gỗ	Tay nắm cửa bằng nhôm, dài 10 cm 9tim 96mm)	cái	30	
51	Ván MDF 17mm	Ván MDF chống ẩm 17mm, màu sắc: nhiều màu mã màu gỗ Ba Thanh, KT: 1m22*2m44	tám	40	
52	Ván MDF 6mm	Ván MDF chống ẩm 6mm, màu sắc: nhiều màu mã màu gỗ Ba Thanh. KT: 1m22*2m44	tám	15	
53	Ván MDF 9mm	Ván MDF chống ẩm 9mm, màu sắc: nhiều màu mã màu gỗ Ba Thanh. KT: 1m22*2m44	tám	15	
54	Vít 2cm đầu lớn vàng	Sắt đầu lớn vàng, răng thưa 2cm	kg	5	
55	Vít 3cm đầu lớn vàng	Sắt đầu lớn vàng, răng thưa 3cm	kg	5	
56	Vít 5cm đầu lớn vàng	Sắt đầu lớn vàng, răng thưa 5cm	kg	5	
57	Vít 5cm đầu nhỏ răng nhiên trắng	Sắt răng nhiên trắng, 5cm	kg	5	
58	Vít răng nhiên 1,5cm	Sắt răng nhiên trắng, 1,5cm	kg	5	
59	Vít sắt đầu lớn 2cm trắng	Vít bắt sắt trắng, 2cm	kg	5	
60	Vít sắt đầu lớn 4cm trắng	Vít bắt sắt trắng, 4cm	kg	5	
61	Xương sắt trần thạch cao	Sắt, hình chữ T, rộng 2*5cm	m	200	

## MẪU BẢNG BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>	Ngày giao hàng muộn nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá]*.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*