

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Di dời máy phát điện hiện hữu nhằm giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất.

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời máy phát điện hiện hữu nhằm giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất, chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtvn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 02/6/2026 đến trước 16h00 ngày 05/6/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 05/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi thi công, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ gói thầu: Di dời máy phát điện hiện hữu nhằm giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất

1. Tên danh mục và số lượng:

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tháo máy phát điện di dời vào vị trí mới và lắp đặt hoàn thiện	Máy	03
2	Thuê thiết bị cơ giới thực hiện di dời: Xe xúc, xe cầu, xe nâng	Ca	3,5
3	Thuê tấm ghi (thép tấm) để lót vận chuyển	Tấm	04
4	Chi phí tháo dỡ dây động lực	m	700
5	Chi phí lắp dây động lực	m	700
6	Chi phí tháo, lắp dây tín hiệu	m	160
7	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 01	Bộ	01
8	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 02	Bộ	01
9	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 03	Bộ	01
10	Cung cấp lắp đặt hộp thoát nhiệt	m	01
11	Cung cấp lắp đặt ống khói D220 (trong nhà)	m	02
12	Cung cấp lắp đặt ống khói D220 (ngoài trời)	m	16
13	Cung cấp lắp đặt ống khói D273 (trong nhà)	m	01
14	Cung cấp lắp đặt ống khói D273 (ngoài trời)	m	08
15	Bọc bảo ôn pô giảm âm sơ cấp, thứ cấp trên nóc máy	Cái	03
16	Cung cấp lắp đặt giá đỡ ống khói	Bộ	09
17	Cung cấp lắp đặt ống dầu cấp từ bơm đến bồn dầu ngày	m	48
18	Lắp đặt ống dầu cấp từ bồn dầu ngày đến 03 máy phát điện	m	50

2. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tháo máy phát điện di dời vào vị trí mới và lắp đặt hoàn thiện	Máy	03	03 máy phát điện hiện hữu gồm: 01 máy 500kVA, 01 máy 650kVA, 01 máy 1000kVA
2	Thuê thiết bị cơ giới thực hiện di dời: Xe xúc, xe cầu, xe nâng	Ca	3,5	Cải tạo mặt bằng di chuyển, vận chuyển 03 máy phát điện hiện hữu gồm: 01 máy 500kVA, 01 máy 650kVA, 01 máy 1000kVA, vận chuyển di dời dây nguồn và vận chuyển bồn dầu hiện hữu về vị trí mới

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
3	Thuê tấm ghi (thép tấm) để lót vận chuyển	Tấm	04	
4	Chi phí tháo dỡ dây động lực	m	700	Tháo dỡ dây động lực đang kết nối 03 máy phát điện hiện hữu với hệ thống điện tại nhà điều hành điện hiện hữu
5	Chi phí lắp dây động lực	m	700	Đầu nối dây động lực cho 03 máy phát điện tại vị trí mới với hệ thống điện tại nhà điều hành điện hiện hữu
6	Chi phí tháo, lắp dây tín hiệu	m	160	Tháo và lắp lại dây tín hiệu của 03 máy phát điện
7	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 01	Bộ	01	- Kích thước (W2000*H2400*D100)mm - Khung thép đen, dày 2mm, sơn tĩnh điện - Lam thép đen, dày 1mm, sơn tĩnh điện - Lưới mắt cáo chống chim, chuột
8	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 02	Bộ	01	- Kích thước (W1800*H2100*D100)mm - Khung thép đen, dày 2mm, sơn tĩnh điện - Lam thép đen, dày 1mm, sơn tĩnh điện - Lưới mắt cáo chống chim, chuột
9	Cung cấp lắp đặt Louver gió ra máy phát điện 03	Bộ	01	- Kích thước (W2400*H2400*D100)mm - Khung thép đen, dày 2mm, sơn tĩnh điện - Lam thép đen, dày 1mm, sơn tĩnh điện - Lưới mắt cáo chống chim chuột
10	Cung cấp lắp đặt hộp thoát nhiệt	m	01	- Kích thước (W1800*H2100)mm - Khung V - Bọc tôn kẽm dày 0.75mm
11	Cung cấp lắp đặt ống khói D220 (trong nhà)	m	02	- Sử dụng thép đen dày 2mm, cuốn hàn - Bọc bảo ôn dày 50mm - Sử dụng rockwool tỷ trọng 80kg/m ³ , bọc ngoài bằng inox 430 bóng dày 0.4mm - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
12	Cung cấp lắp đặt ống khói D220 (ngoài trời)	m	16	- Sử dụng thép đen dày 2mm, cuốn hàn

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
				- Sơn chịu nhiệt - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
13	Cung cấp lắp đặt ống khói D273 (trong nhà)	m	01	- Sử dụng thép đen dày 2mm, cuốn hàn - Bọc bảo ôn dày 50mm - Sử dụng rockwool tỷ trọng 80kg/m ³ , bọc ngoài bằng inox 430 bóng dày 0.4mm - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
14	Cung cấp lắp đặt ống khói D273 (ngoài trời)	m	08	- Sử dụng thép đen dày 2mm, cuốn hàn - Sơn chịu nhiệt - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
15	Bọc bảo ôn pô giảm âm sơ cấp, thứ cấp trên nóc máy	Cái	03	- Bọc bảo ôn dày 50mm - Sử dụng rockwool tỷ trọng 80kg/m ³ , bọc ngoài bằng inox 430 bóng dày 0.4mm - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
16	Cung cấp lắp đặt giá đỡ ống khói	Bộ	09	- Bọc bảo ôn dày 50mm - Sử dụng rockwool tỷ trọng 80kg/m ³ , bọc ngoài bằng inox 430 bóng dày 0.4mm - Phụ kiện: Mặt bích thép, ron, amiang, bulong
17	Cung cấp lắp đặt ống dầu cấp từ bơm đến bồn dầu ngày	m	48	Ống thép đen DN25 Dày 3.2mm, sơn chống rỉ và sơn hoàn thiện đối với ống nổi, quấn Bitum đối với âm đất
18	Lắp đặt ống dầu cấp từ bồn dầu ngày đến 03 máy phát điện	m	50	Tái sử dụng, gia công lại ống hiện hữu

HIỆN
NHẬT

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm
[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))